



ALLERTA GIOCATTOLO CONTENENTE AMIANTO – MASSIMA DIFFUSIONE

Ministero della Salute – Notifica Safety Gate SR/01963/26

Giocattolo con sabbia contaminata da amianto (tremolite) destinato anche al mercato italiano

Invito urgente ai Comuni alla diffusione dell'informazione a cittadini, scuole, asili nido e strutture per l'infanzia

Spett.li Amministrazioni Comunali
Alla cortese attenzione degli Ill.mi Signori Sindaci
Assessori competenti in materia di Ambiente, Salute, Scuola e Servizi al Cittadino
Uffici Ambiente – Uffici Scuola – URP

MASSIMA DIFFUSIONE

Illustrissimo Signor Sindaco,

Io **Sportello Amianto Nazionale APS**, nell'ambito della propria attività istituzionale di informazione e supporto alle Pubbliche Amministrazioni e ai cittadini per la corretta gestione del rischio amianto, porta alla Vostra **urgente attenzione** una comunicazione del **Ministero della Salute** relativa alla presenza sul mercato di un **giocattolo contenente sabbia contaminata da tremolite, una forma di amianto**.

Il Ministero della Salute ha infatti segnalato alle Regioni e Province Autonome la notifica europea **Safety Gate SR/01963/26**, relativa a un giocattolo destinato ai bambini.

Particolare attenzione merita quanto espressamente evidenziato dal Ministero: questi prodotti **potrebbero essere stati acquistati da strutture destinate all'infanzia, incluse le scuole**, ed essere quindi già nella disponibilità dei consumatori.

Per tale ragione lo Sportello Amianto Nazionale invita le Amministrazioni Comunali alla **massima e tempestiva diffusione dell'informazione sul territorio**, con particolare riguardo a famiglie, scuole dell'infanzia, asili nido pubblici e privati e strutture frequentate da minori.

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Sportello Amianto Nazionale

APS - Codice.Fiscale 97920950587

Via del Corso 267

00186 Roma (RM)

sportello.amianto.nazionale@pec.it



Tel +39 06 90281260

Tel +39 06 81153787

info@sportelloamianto.org

www.sportelloamianto.org



La notifica Safety Gate identifica il prodotto come un **giocattolo elastico a forma di carota, di colore arancione, riempito di sabbia**, lungo circa 17 centimetri.

Dati identificativi:

- **Marca:** Trendhaus
- **Modello:** 967176
- **Lotto:** 2025 = CH33287
- **Codice a barre:** 4032722967176
- **Quantitativo interessato:** 30.024 pezzi
- **Italia:** indicata tra i Paesi di destinazione
- **Livello di rischio:** SERIO

Le analisi riportate nella notifica europea hanno rilevato **amianto tremolite nella sabbia contenuta all'interno del giocattolo**.

La notifica specifica inoltre che il giocattolo può rompersi consentendo la fuoriuscita del materiale di riempimento contaminato. Il prodotto è stato pertanto classificato a livello europeo come **“Serious Risk”**.

PRODOTTO OGGETTO DI RICHIAMO

La documentazione Safety Gate indica tra le misure adottate il **richiamo del prodotto dagli utilizzatori finali**, disposto dall'operatore economico Trendhaus Handelsgesellschaft mbH.

Il Ministero segnala tuttavia che **non risultano indicati i distributori italiani** e che la commercializzazione potrebbe essere avvenuta anche attraverso marketplace online.

INVITO URGENTE AI COMUNI

Alla luce della possibile presenza del prodotto nelle abitazioni e nelle strutture destinate ai bambini, lo Sportello Amianto Nazionale invita i Sindaci e le Amministrazioni Comunali a valutare con urgenza:

- la **pubblicazione dell'allerta sul sito istituzionale del Comune**;
- la diffusione attraverso social network, newsletter, URP e altri canali comunali;
- la trasmissione dell'informazione a **scuole, asili nido pubblici e privati, scuole dell'infanzia, ludoteche e strutture educative**;
- la diffusione dell'**immagine del prodotto e dei relativi codici identificativi**;
- il coinvolgimento degli uffici comunali competenti in materia di ambiente, scuola, salute e servizi alla cittadinanza;

Sportello Amianto Nazionale

APS - Codice.Fiscale 97920950587

Via del Corso 267

00186 Roma (RM)

sportello.amianto.nazionale@pec.it



Tel +39 06 90281260

Tel +39 06 81153787

info@sportelloamianto.org

www.sportelloamianto.org



- la verifica delle eventuali indicazioni operative emanate dalla Regione e dalla ASL/ATS territorialmente competente.

INDICAZIONI DA DIFFONDERE AI CITTADINI

Se il giocattolo è integro

Chiunque individui il prodotto deve essere invitato a:

- **sospenderne immediatamente l'utilizzo;**
- sottrarlo alla disponibilità dei bambini;
- **non aprirlo, tagliarlo, forarlo o svuotarlo;**
- evitare manipolazioni non necessarie;
- verificare la possibilità di **riconsegnarlo al venditore**, considerato che il prodotto risulta oggetto di richiamo;
- qualora la riconsegna non sia possibile, contattare la **ASL/ATS territorialmente competente** per conoscere le procedure previste sul territorio;
- verificare con il proprio Comune o con il gestore dei rifiuti l'eventuale procedura specificamente predisposta.

NON GETTARE IL GIOCATTOLO NEI NORMALI RIFIUTI DOMESTICI

Il Ministero della Salute richiama espressamente la necessità, in caso di rinvenimento, di informare i consumatori sulle modalità di **smaltimento e riconsegna**.

La nota ministeriale non stabilisce una procedura nazionale unica di conferimento.

Pertanto il prodotto **non deve essere autonomamente gettato nell'indifferenziato, nella plastica o consegnato a un centro comunale di raccolta senza aver preventivamente verificato le indicazioni delle Autorità competenti**.

ATTENZIONE: SE IL GIOCATTOLO È ROTTO O LA SABBIA È FUORIUSCITA

In questo caso occorre adottare particolare cautela.

La notifica Safety Gate identifica proprio nella possibile rottura dell'involucro e nella conseguente fuoriuscita della sabbia contenente tremolite la condizione di rischio.

Si raccomanda quindi di:

Sportello Amianto Nazionale

APS - Codice.Fiscale 97920950587

Via del Corso 267

00186 Roma (RM)

sportello.amianto.nazionale@pec.it



Tel +39 06 90281260

Tel +39 06 81153787

info@sportelloamianto.org

www.sportelloamianto.org



- **non spazzare la sabbia;**
- **non utilizzare un normale aspirapolvere;**
- non soffiare sul materiale;
- non tentare autonomamente di disperderlo o rimuoverlo;
- allontanare temporaneamente bambini e altre persone dall'area interessata;
- contattare la **ASL/ATS territorialmente competente**, specificando il riferimento alla notifica **Safety Gate SR/01963/26 – giocattolo contenente sabbia contaminata da tremolite;**
- attenersi alle indicazioni impartite dall'Autorità competente.

Qualora la sabbia sia già fuoriuscita, la situazione **non deve essere trattata come il semplice smaltimento di un giocattolo**, ma può richiedere una specifica valutazione dell'ambiente interessato.

MASSIMA ATTENZIONE NELLE SCUOLE E NEGLI ASILI

Il Ministero della Salute sottolinea espressamente che questi prodotti **potrebbero essere stati acquistati da strutture destinate all'infanzia, incluse le scuole.**

Si invita pertanto a chiedere alle strutture presenti sul territorio di verificare:

- giochi disponibili nelle aule;
- materiali presenti negli spazi ludici;
- magazzini e depositi;
- acquisti effettuati nel 2025 e nel 2026;
- acquisti effettuati attraverso marketplace online;
- eventuali confezioni o documenti di acquisto ancora disponibili.

Qualora il prodotto venga riconosciuto, deve essere **immediatamente sottratto all'utilizzo dei bambini senza essere aperto o manomesso.**

Se il prodotto risulta rotto o la sabbia è fuoriuscita in un ambiente scolastico o educativo, si raccomanda di **impedire temporaneamente l'accesso all'area, evitare le normali operazioni di pulizia e contattare immediatamente la ASL/ATS competente.**

ATTENZIONE ANCHE A PRODOTTI SIMILARI

La nota ministeriale contiene inoltre un'importante indicazione relativa ad eventuali **articoli simili.**

Il Ministero informa che, qualora ne vengano rinvenuti, deve essere valutata l'opportunità di procedere all'analisi della loro composizione presso i **competenti Centri Regionali Amianto**, al fine di escludere la possibile presenza di analoghi contaminanti.

Sportello Amianto Nazionale

APS - Codice.Fiscale 97920950587

Via del Corso 267

00186 Roma (RM)

sportello.amianto.nazionale@pec.it



Tel +39 06 90281260

Tel +39 06 81153787

info@sportelloamianto.org

www.sportelloamianto.org



Ciò **non significa che tutti i giocattoli simili siano contaminati**, ma che eventuali verifiche devono essere effettuate esclusivamente attraverso strutture competenti.

INFORMARE SUBITO, SENZA ALLARMISMI

L'obiettivo della presente circolare non è generare allarmismo, ma permettere di **individuare rapidamente gli eventuali prodotti interessati, impedirne l'ulteriore utilizzo da parte dei bambini e garantire una corretta gestione in caso di rinvenimento.**

Per questo motivo lo **Sportello Amianto Nazionale** invita alla **MASSIMA DIFFUSIONE** della presente informazione.

Una comunicazione rapida e capillare da parte dei Comuni può consentire alle famiglie e alle strutture educative di riconoscere immediatamente il prodotto e adottare comportamenti corretti.

Lo **Sportello Amianto Nazionale APS** rimane a disposizione delle Amministrazioni Comunali per l'affiancamento informativo agli uffici e alla cittadinanza nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Si invita alla massima e tempestiva diffusione.

Distinti saluti.

Roma 18/08/2026

Fabrizio Protti
Presidente
Sportello Amianto Nazionale APS

Associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'art. 13 della Legge 349/1986

Riferimenti:

Ministero della Salute – codice I.2.b.d/2026/1 – notifica SR/01963/26.

Commissione Europea – Safety Gate – caso SR/01963/26.

Sportello Amianto Nazionale

APS - Codice.Fiscale 97920950587

Via del Corso 267

00186 Roma (RM)

sportello.amianto.nazionale@pec.it



Tel +39 06 90281260

Tel +39 06 81153787

info@sportelloamianto.org

www.sportelloamianto.org



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA E DELLA SALUTE ANIMALE E
DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE DEI CORRETTI STILI DI VITA
E DEI RAPPORTI CON L'ECOSISTEMA

Ufficio 4 "Tutela della Salute nei rapporti con l'ecosistema"

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

PEC: dgcsv@postacert.sanita.it

Agli Assessorati alla Sanità
Regioni e Province Autonome
Loro Sedi POSTA PEC

Federazione Italiana Medici Pediatri
PEC: presidenzafimp@legalmail.it

Società Italiana di Pediatria
PEC: presidenzasip@legalmail.it

Comando CC Tutela Della Salute
srm20400@pec.carabinieri.it

OGGETTO: codice I.2.b.d/2026/1 notifica SR/01963/26 giocattolo con sabbia contenente amianto (tremolite) rischio chimico

In riferimento all'oggetto si rappresenta quanto segue

Si segnala la notifica riportata in oggetto (in allegato), che può essere direttamente scaricata dal sistema Safety Gate (ex RAPEX.), unitamente agli allegati; in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n 206 del 6 settembre 2005 "Codice del Consumo".

Si tratta di un giocattolo contenente al suo interno sabbia contaminata con tremolite (amianto).

Nella notifica viene segnalata la destinazione dell'articolo in Italia, ma non i distributori, quindi la commercializzazione potrebbe essere anche tramite market-place on-line.

Inoltre si chiede a codeste Regioni e Province Autonome di valutare l'opportunità e le eventuali modalità con cui attivarsi, per quanto di competenza.

Si rappresenta, infine, che tali prodotti potrebbero essere stati acquistati da strutture destinate all'infanzia, incluse le scuole, ed essere, quindi, disponibili presso i consumatori.

Per la delicatezza dell'argomento si invita nel caso di rinvenimento a valutare la possibilità di informare i consumatori sulle modalità di smaltimento e riconsegna degli stessi.

Infine, si informa che nel caso venissero rinvenuti articoli simili va valutato se provvedere all'analisi della composizione presso i Competenti Centri Regionali Amianto per escludere la eventuale presenza di tali contaminanti

Rimaniamo in attesa di riscontro da inviare alla PEC: dgcsv@postacert.sanita.it con in oggetto il codice I.2.b.d/2026/1

LA DIRETTRICE DELL'UFFICIO 4
Dott.ssa Valeria Dusolina Di Giorgi Gerevini

*Referenti: Dott.ssa Aurelia Fonda: a.fonda@sanita.it
Dott.ssa Francesca Ravaoli: f.ravaoli@sanita.it*



Safety Gate

This notification transcript might contain **personal data** (as defined in Article 3 of Regulation (EU) 2018/1725) and **trade secrets** (as defined in Article 2 of Directive (EU) 2016/943).

This document is **not to be disclosed to third parties** and should only be circulated within the network of authorities making use of Safety Gate.

In case third parties would request information concerning validated notifications, they should be redirected to the information displayed on the Safety Gate portal.

Submission number **DE/06390/26**

Case number **SR/01963/26**

Version **1**

1| General information

Submission number **DE/06390/26**

Case number **SR/01963/26**

Creation date **19/06/2026**

Validation/distribution date **02/07/2026**

Notification type* **Serious risk**

Notifying country **Germany**

2| Product identification

Professional product?* **No**

Product category* **Toys**

OECD Portal category (if known)* **86000000 - Toys / Games**

Product (what the product is)* **Sand-filled toy in the shape of a carrot**

Name (on the product or the

packaging)*

Brand (on the product or the packaging)*

Trendhaus

Type/number of model *

967176

Is the product counterfeit?*

No

Batch number *

2025 = CH33287

Bar code *

4032722967176

Customs code*

Unknown

Product description*

Stretch carrot with elastic soft touch rubber surface. Orange-coloured sand-filled toy. It can be pulled in all directions. approx. 17 cm long.

Packaging description*

Unknown

Total number of items covered by the notification*

**30,024 Unit
Unknown**

Photos (products, packaging and label)*



Karotte.png
Main picture

3| Regulations and standards applicable

Legal provisions at EU level applicable? (directive, decision, regulation, etc.)*

Directive 2009/48/EC

EU or national standards applied?*

No

Is the product CE marked?*

No

Declaration of conformity
available?*

No

Certificates

4| Risk description

Type of risk*

Health risk / other

(Overall) risk level*

Serious

Summary of test results*

Tremolite asbestos was detected in the sand. Asbestos can cause cancer.

Risk description (technical defect
and consequences)*

The toy could break and the filling can come out. The filling contains tremolite asbestos. Asbestos can cause cancer.

Legal provisions (at EU level) and
European standards against which
the product was tested and did not
comply*

The requirements of the Toy Safety Directive (Directive 2009/48/EC) are not met.

Are you aware of
accidents/incidents linked to the
product in question?*

No

Test report

Risk assessment

5| Traceability

Country of origin*

People's Republic of China

Country(-ies) of destination*

**Hungary
Bulgaria
Italy
Slovakia
Estonia
Luxembourg
Austria
Switzerland
Czechia
Portugal
Spain
Germany
Sweden
France**

Croatia
Latvia
Montenegro
Poland
Romania
Greece

Contact details of the
manufacturer(s)*

Company name* **Trendhaus**

Address* **Mühlweg, 15**

Zip code **92369**

City* **Sengenthal**

Country* **Germany**

Contact details of the exporter(s)* **Unknown**

Contact details of the importer(s)* **Unknown**

Contact details of the
distributor(s)* **Unknown**

Contact details of the retailer(s)* **Unknown**

Is the product (also) sold online?* **No**

6| Measures

Type of measure(s)* **Voluntary measures**

Name of economic operator taking
notified measure(s)* **Trendhaus Handelsgesellschaft mbH**

Type of economic operator taking
notified measure(s)* **Manufacturer**

Category of measure(s)* **Recall of the product from end users**

Date of entry into force* **Unknown**

Duration* **Unknown**

Scope*

EU wide

Is this notification linked to a Business Gateway case?*

No

Measure(s) adopted

Has the economic operator published product recall information online?*

Unknown

7| Confidentiality

Is there any section of the notification form that you wish to mark as confidential?

No

8| Other

Additional information

Notification sent via ICSMS [PI/CI]: 260600367716 GEN260619374711
Batch concerned: 2025 = CH33287 Safety Gate 20: Quantity made available on the market 2025 = 30024 pieces

Other attachments

Reason for investigating the notified product

Should this notification also serve as a notification under Regulation 2019/515 on mutual recognition?

No

Is this notification based on a CASP Activity?

No

ICSMS case reference

ICSMS case: GEN260619374711